

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	METROPOLITANA DE SANTIAGO
Municipio	SANTIAGO DE CHILE
Edificio	San Francisco
Dirección	
Coordenadas	-33.448889 -70.669265
Protección	Monumento histórico desde 1951
Descripción	<p>La actual torre es el cuarto campanario con que cuenta la iglesia. Se construcción finalizó el año 1857, y es obra del arquitecto Fermín Vivaceta (1829-1890)</p> <p>La torre (una estructura de madera) se compone de la siguiente manera: una gran caja de escaleras (que constituye la parte más antigua del conjunto); una sala baja, que conduce a la sala de campanas; la sala de campanas; la sala del reloj (cuyo foso atraviesa la sala de campanas y la sala baja); y finalmente la linterna, donde se ubican las campanas del reloj, y por donde se accede a un pequeño balcón exterior</p>
Campanas	<p>La iglesia cuenta con un valioso conjunto de campanas, entre las cuales se encuentran algunas piezas de antigua data y gran valor patrimonial. El conjunto puede dividirse en 3 familias: las campanas litúrgicas; las campanas del reloj; y las campanas de señales.</p> <p>El conjunto de campanas litúrgicas está compuesto en su mayoría por piezas del siglo XIX. Se trata de 5 campanas de diverso origen, entre las cuales puede contarse una pequeña campana industrial de la Fundación Libertad; una pequeña campana fechable a la época colonial (a juzgar por sus características morfológicas y epigráficas); una campana mediana, fabricada por Miguel de Sierra en 1846; la campana “San Buenaventura” (también mediana), refundida por la Fundación Yungai según un original de 1808; y finalmente la gran campana “Nuestra Señora de Purísima y Nuestro Padre San Francisco”, fundida en 1855 por un tal Molinié, uno de los primeros fabricantes no artesanales de Santiago</p> <p>Las 3 campanas de reloj son igualmente diversas en su factura. De ellas, solo la campana del reloj (1855), parece haber sido destinada originalmente a un uso horario (tal como se expresa en su epigrafía). Las 2 campanas de cuartos en tanto, son de antigua data (coloniales, a juzgar por sus características morfológicas y epigráficas), y parecen haber sido adaptadas al reloj tras desempeñarse como campanas litúrgicas o de señales</p> <p>En cuanto a las 2 campanas de señales, ambas pueden fecharse en la época colonial, siendo posiblemente algunas de las piezas más antiguas del conjunto</p>
Fotos	36
Toques actuales de campanas	A partir del año 2014, el "Grupo de campaneros de Santiago" ha realizado diversos toques en el templo, en coincidencia con ciertas solemnidades del calendario litúrgico.
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	

Autores de la documentación	SATO, Eduardo
Fecha	09-12-2010

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Claustro	Campana de señales.		1750ca	50	72
Interior del templo	Campana de salida de misa		1800ca	32	19
Linterna	Cuartos menor (A)		1750ca	36	27
Linterna	Cuartos mayor (B)			64	152
linterna	Horas del reloj (C)		1855	100	579
Sala de campanas	Campana (1)	FUNDICION LIBERTAD	1890ca	44	49
Sala de campanas	Campana (2)		1750ca	51	77
Sala de campanas	Campana (3)	SIERRA, MIGUEL DE (SANTIAGO DE CHILE)	1846	80	296
Sala de campanas	San Buenaventura (4)	CORBEAUX Y CIA, FUNDICIÓN YUNGAI DE SANTIAGO (SANTIAGO DE CHILE)	1896	88	395
Sala de campanas	Nuestra Señora de Purísima y Nuestro Padre San Francisco (5)	MOLINIÉ (SANTIAGO DE CHILE)	1855	182	3491

Relojes

Reloj mecánico (1)	Existente En marcha
Fecha de construcción	1796

Descripción	<p>El reloj data del año 1796 y su mecanismo se encuentra en el interior de una caseta para protegerlo de los elementos.</p> <p>El reloj se encuentra funcionando, a pesar de que las transmisiones de las campanas están desconectadas y los punteros de la cara sur se encuentran en reparaciones.</p>
--------------------	--

Información completa: [San Francisco - SANTIAGO DE CHILE \(METROPOLITANA DE SANTIAGO\)](#)

PDF (25-05-2026)